



Ministerstvo životního prostředí

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Česká republika

ADRESÁT:

Michal Švirák
756 15 Lidečko 535

PID: 
Č.j.: 68977/ENV/15
MID: 

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod číslem 311494, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Urbanova Tereza

Ministerstvo životního prostředí dne 26.10.2015

Podpis:



Tento dokument vznikl konverzí do listinné podoby podle §69a zákona 190/2009 Sb. z elektronického originálu dokumentu, vytvořeného zaměstnancem Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), z důvodu nemožnosti zaslání do datové schránky adresáta.

K originálu dokumentu byla doplněna tato první strana ověřující pravost dokumentu.

Pokud jste adresát tohoto dokumentu a přejete si získat tento dokument v elektronické podobě, obraťte se prosím na odbor informatiky ministerstva. Pokud máte podezření na neautentičnost dokumentu, kontaktujte neprodleně odbor informatiky ministerstva k ověření.

Celkový počet příloh: 0 ks.

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 22 písm. c) zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen zákon č. 73/2012 Sb.), k vydávání certifikátů podle § 10 téhož zákona, vydává:

CERTIFIKÁT kategorie I

číslo: 4404/15

držitel certifikátu: Michal Švirák

Lidečko 535, 756 15 Lidečko

Datum narození: 1. 3. 1985

Certifikát se vydává k těmto činnostem podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 73/2012 Sb. a podle článku 4 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny:

- 1) servis zařízení obsahujících regulované látky,
- 2) kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
- 3) kontrola těsnosti aplikací obsahujících fluorované skleníkové plyny,
- 4) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů,
- 5) instalace zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,
- 6) údržba a servis zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.

Při těchto činnostech budou dodrženy podmínky:

Při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny. Veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, jako skupina I se vždy předají k likvidaci oprávněným osobám (certifikovaným ke zneškodňování regulovaných látek podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. g) zákona č. 73/2012 Sb.).

Odůvodnění:

Pan Michal Švirák, bytem Lidečko 535, 756 15 Lidečko, podal dne 5. 10. 2015 žádost o vydání certifikátu (kategorie I) podle článku 4 odst. 2 písm. a) Komise (ES) č. 303/2008 a podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 73/2012 Sb. Téhož dne bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

MŽP posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny § 10 odst. 3 zákona č. 73/2012 Sb. Žadatel doložil kopii Osvědčení, evidenční číslo 3209 ze dne 24. 9. 2015, o složení teoretické a praktické zkoušky uspořádané hodnotícím orgánem KaS, s.r.o. Dražkovice 157, 533 33 Pardubice, Česká republika.

Na základě posouzení splnění požadovaných předpokladů vydalo MŽP certifikát k výše uvedeným činnostem. Zároveň stanovilo podmínky, za kterých se certifikát vydává.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Bc. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší

otisk kulatého razítka MŽP

červené barvy č. 14

Na vědomí (po nabytí právní moci): ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší